


ARTEVASI Portugal
M. SA
RUA DA VOLTINHA, 169
4415-369 PEDROSO
PORTUGAL
Cestas, le 14/08/2025

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

RES 250547 01

© données fournies par le client impactant le résultat / © data provided by the customer impacting the result

Référence Client Customer's reference	Plastic & terracotta pots		
Référence du rapport Test report reference	RES 250547 01		
Objet de l'essai Test object	PLASTIQUES - METHODES D'EXPOSITION A DES SOURCES LUMINEUSES DE LABORATOIRE - PARTIE 2 : LAMPES A ARC XENON PLASTICS - METHOD OF EXPOSURE TO LABORATORY LIGHT SOURCES - PART 2 : XENON ARC LAMPS		
Norme / Méthode / Cdc Client Standard / Test method / Customer's specification	Méthode d'essai : ISO4892-2/- 08/2021 Cahier des charges : Exigences client		
Rédacteur Writer	Approbateur Approver	 P/O NICOLAS SARRES Responsable Laboratoire Matériaux  Non valide sans code de sécurité Invalid without security code Code de sécurité Security Code: E2191776	
Estelle STEPHANT	Vincent FABRE		
 Non valide sans code de sécurité Invalid without security code Code de sécurité Security Code: C178P405			
Prélèvement des échantillons effectué par le client. Les résultats d'essais fournis par SGS FRANCE ne s'appliquent qu'aux échantillons référencés dans le présent rapport et soumis à essai tels qu'ils ont été reçus. SGS FRANCE se dégage de toute responsabilité sur l'échantillonnage au regard de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués et sur les données fournies par le client (les références échantillons indiquées dans le §1 - REF. & DESCRIPTION ECHANTILLONS DE TEST sont considérées comme des données fournies par le client). SGS FRANCE ne reconnaît aucune reproduction partielle du rapport d'essais fourni, les résultats annoncés étant à considérer dans leur contexte. En cas de litige, seul le fichier du rapport certifié électroniquement conservé par SGS FRANCE fait foi. Seule la partie du rapport rédigée en français fait foi. L'utilisation de la marque COFRAC est interdite, hormis pour la reproduction intégrale du document, sous réserve que le client s'assure que l'accréditation COFRAC n°1-6465 de SGS France site de Cestas soit toujours en cours de validité (portée disponible sur www.cofrac.fr) The samples were taken by the customer. The test results supplied by SGS FRANCE relate only to the tested samples referenced in this report and tested as received. SGS FRANCE disclaims any responsibility for sampling with regard to the conformity of all the products manufactured and for the data provided by the customer (the sample references indicated in §1 - REF. & DESCRIPTION TEST SAMPLES are considered as data provided by the customer). SGS FRANCE does not recognise any partial reproduction of the supplied test report, since the results obtained must be considered in context. In the event of a dispute, only the file of the digitally certified report kept by SGS FRANCE will be considered as being the authentic version. Only the French part of the report will be considered as being the authentic version. The use of the COFRAC brand is prohibited, except for the complete reproduction of the document, subject to the customer ensuring that the COFRAC accreditation n°1-6465 of SGS France Cestas site is still valid (scope available on www.cofrac.fr)			
Le présent rapport est émis par la société conformément à ses conditions générales de service disponibles sur demande et accessibles sur http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Nous attirons votre attention sur les clauses de limitation de responsabilité, d'indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos conditions générales de service. This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein		SGS FRANCE qualifiée par Airbus pour la réalisation de cette méthode SGS FRANCE qualified by Airbus for this method	
SGS FRANCE - 21 Chemin de Marticot 33610 CESTAS France - t: (+33) (0)5.57.97.02.33 - f: (+33) (0)5.57.83.53.73 e-mail : fr.contact.sercovam@sgs.com - Internet : www.sercovam.com - Membre du Groupe SGS (SGS SA) Siège social: SGS FRANCE 29, avenue Aristide Briand 94111 Arcueil cedex - SAS au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z – Siret 552 031 650 01433 – N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650			

1 - REF. & DESCRIPTION ECHANTILLONS DE TEST**1 - TEST SAMPLES REF. & DESCRIPTION****250547-REF5****Référence Client / Customer reference**

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

-

Matière / Material

Ceramic

Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF6

Référence Client / Customer reference

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

-

Matière / Material

Ceramic

Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

**250547-REF7****Référence Client / Customer reference**

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

-

Matière / Material

Ceramic

Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF9

Référence Client / Customer reference

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

-

Matière / Material

Ceramic

Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF10

Référence Client / Customer reference

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

-

Matière / Material

Ceramic

Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF11

Référence Client / Customer reference

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Ceramic

Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF12

Référence Client / Customer reference

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

4

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Anthracite

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

**250547-REF13****Référence Client / Customer reference**

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Terracotta

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF14

Référence Client / Customer reference

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Green

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF15

Référence Client / Customer reference

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Yellow

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF16

Référence Client / Customer reference

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Cream

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF18

Référence Client / Customer reference

VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - No name

Nombre Echantillons / Number of samples

4

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Anthracite

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF19

Référence Client / Customer reference

VENEZIA PLANT BOX 50 MA TERRACOTTA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - No name

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Terracotta

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

**250547-REF21****Référence Client / Customer reference**

CAPRI WIDE POT WR 30 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 2

Nombre Echantillons / Number of samples

4

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Burgundy

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF22

Référence Client / Customer reference

CAPRI WIDE POT WR 20 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 2

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Blue

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

**250547-REF23****Référence Client / Customer reference**

MIAMI WAVY POT 25CM

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 2

Nombre Echantillons / Number of samples

4

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Light Green

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF24

Référence Client / Customer reference

MIAMI WAVY POT 25CM

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 2

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF26

Référence Client / Customer reference

SIZA PLANT BOX 42CM NATURAL

Typologie Pièces / Type of Parts

Terracotta gardener - Level 1

Nombre Echantillons / Number of samples

4

Matière / Material

TERRACOTTA

Couleur / Color

Natural TERRACOTTA

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

2 - CONDITIONS D'ESSAI

Méthode d'essai : NF-ISO-EN-CEI ISO4892-2 (08/2021) Méthode A Cycle 1.

Cahier des charges : Exigences client

Appareil utilisé : QSUN Xe3

Conditions d'essais :

- Température de consigne au thermomètre (BST) : $65 \pm 3^\circ \text{C}$ (période sans arrosage),
- Température de consigne au bulbe sec (chambre) : $38 \pm 3^\circ \text{C}$,
- Description des cycles :
 - 18 min aspersion,
 - 102 min séchage,
- Éclairement énergétique réglé à 0.51 W/m^2 pour une longueur d'onde de 340 nm,
- Humidité relative (hors période d'arrosage) : $50 \pm 10 \%$
- Eau osmosée :
 - pH : 6.8
 - Résistivité : $\geq 10 \text{ M}\Omega.\text{cm}$,
 - Teneur en silice : $\leq 0,02 \text{ ppm}$,
- Date de la dernière calibration avant lancement : 16/06/2025
 - Capteur: 1100 9249
 - Date de validité : 03/2026

Durée programmée de l'essai : 1000 heures avec cotations intermédiaires toutes les 250 heures.

Cotation échelle des gris : EN 20105-A02 (12/1994).
Conditions d'éclairage, cabine à lumière MACBETH fond gris.

2 – TEST CONDITIONS

Test method: NF-ISO-EN-CEI ISO4892-2 (2021-08)
Method A Cycle 1.

Specifications : Customer's requirements

Equipment: QSUN Xe3

Test conditions:

- Reference temperature at the thermometer (BST): $65 \pm 3^\circ \text{C}$ (period without spraying)
- Reference temperature at dry bulb (chamber): $38 \pm 3^\circ \text{C}$,
- Cycles description:
 - 18 min spraying,
 - 102 min drying,
- Irradiance set to 0.51 W/m^2 for a 340-nm wavelength,
- Relative humidity (except spraying period): $50 \pm 10\%$
- Deionised water:
 - pH: 6.8
 - Resistivity: $\geq 10 \text{ M}\Omega.\text{cm}$,
 - Content in silica: $\leq 0.02 \text{ ppm}$,
- Date of last calibration before test: 2025-06-16
 - Sensor 1100 9249
 - Validity date: 2026-03

Programmed duration of test: 1000 hours with intermediate quoting every 250 hours.

Grey scale grading: EN 20105-A02 (1994-12).
Lighting conditions, MACBETH Light booth with grey background.

3 - DISPOSITIFS D'ESSAIS MIS EN ŒUVRE

3 - TEST & ANALYSIS EQUIPMENT

Désignation Description	Réf. SGS FRANCE SGS FRANCE Ref.	Date de la validité de la vérification Validity date of the verification	N° de certificat Certificate nr
Q-SUN (Xe-3-HS)	1100 7925	05/2026	CV UV 25/7925
Cabine de lumière SpectraLight III SPECTRAL LIGHT III light booth	1100 6175	06/2026	160625/05/S32

4 – DEROULEMENT & RESULTATS

Date de démarrage de l'essai : 15/05/2025

4 - TEST SEQUENCE & RESULTS

Test start date: 2025-05-15

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF5	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF6	Indice échelle des gris :4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF7	Indice échelle des gris :4 Assombrissement de la teinte taches Grey scale index : 4 Darkening of the color Stains	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF9	Indice échelle des gris : 5 Grey scale index : 5	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF10	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF11	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF12 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 5 Grey scale index : 5	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF13 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF14 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF15 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 5 Grey scale index : 5	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF16 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF18 - VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE	Indice échelle des gris : 3/4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 3/4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF19 - VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF21 - CAPRI WIDE POT WR 30 MA	Indice échelle des gris : 5 Grey scale index : 5	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF22 - CAPRI WIDE POT WR 20 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF23 - MIAMI WAVY POT 25CM	Indice échelle des gris : 5 Grey scale index : 5	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF24 - MIAMI WAVY POT 25CM	Indice échelle des gris : 5 Grey scale index : 5	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 250 heures Intermediates observations at 250 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF26 - SIZA PLANT BOX 42CM NATURAL	Indice échelle des gris : 3/4 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 3/4 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF5	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF6	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF7	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Taches Grey scale index : 4 Lightning of the color Stains	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF9	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF10	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF11	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF12 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF13 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 3/4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 3/4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF14 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF15 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF16 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF18 - VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE	Indice échelle des gris : 2/3 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 2/3 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF19 - VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE	Indice échelle des gris : 3/4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 3/4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF21 - CAPRI WIDE POT WR 30 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF22 - CAPRI WIDE POT WR 20 MA	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF23 - MIAMI WAVY POT 25CM	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF24 - MIAMI WAVY POT 25CM	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 500 heures Intermediates observations at 500 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF26 - SIZA PLANT BOX 42CM NATURAL	Indice échelle des gris : 2/3 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 2/3 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF5	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF6	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF7	Indice échelle des gris : 3/4 Eclaircissement de la teinte Taches Grey scale index : 3/4 Lightning of the color Stains	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF9	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF10	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF11	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF12 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF13 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 3/4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 3/4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF14 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF15 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF16 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF18 - VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE	Indice échelle des gris : 2 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 2 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF19 - VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE	Indice échelle des gris : 3 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 3 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF21 - CAPRI WIDE POT WR 30 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF22 - CAPRI WIDE POT WR 20 MA	Indice échelle des gris : 3/4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 3/4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF23 - MIAMI WAVY POT 25CM	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF24 - MIAMI WAVY POT 25CM	Indice échelle des gris : 4 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations intermédiaires à 750 heures Intermediates observations at 750 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF26 - SIZA PLANT BOX 42CM NATURAL	Indice échelle des gris : 2/3 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 2/3 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF5	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF6	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF7	Indice échelle des gris : 3 Eclaircissement de la teinte Taches Grey scale index : 3 Lightning of the color Stains	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF9	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF10	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF11	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF12 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF13 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 3 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 3 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF14 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF15 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4/5 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF16 - CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Indice échelle des gris : 4 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF18 - VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE	Indice échelle des gris : 2 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 2 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF19 - VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE	Indice échelle des gris : 2/3 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 2/3 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF21 - CAPRI WIDE POT WR 30 MA	Indice échelle des gris : 4 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF22 - CAPRI WIDE POT WR 20 MA	Indice échelle des gris : 3 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 3 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF23 - MIAMI WAVY POT 25CM	Indice échelle des gris : 4/5 Eclaircissement de la teinte Grey scale index : 4/5 Lightning of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF24 - MIAMI WAVY POT 25CM	Indice échelle des gris : 4 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 4 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

Référence Reference	Observations à 1000 heures Observations at 1000 hours	Rappel des exigences client Reminder of the customer's requirement
REF26 - SIZA PLANT BOX 42CM NATURAL	Indice échelle des gris : 2/3 Assombrissement de la teinte Grey scale index : 2/3 Darkening of the color	Pas d'exigence client No customer's requirement

- Résultat de brillance et/ou de colorimétrie : moyenne de 5 mesures, les tableaux de résultats complets et détaillés sont à la disposition du client sur simple demande.
- La déclaration de conformité au cahier des charges des pièces testées relève de la seule responsabilité de l'équipementier.
- Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.


- Gloss and / or colorimetry result: average of 5 measurements, the complete and detailed results table are communicated on the customer's request.
- The conformity statement according to the specification of the tested parts comes under the exclusive responsibility of the automotive equipment supplier.
- To pronounce or not on the conformity to the specification, we do not take into account the result uncertainty.

Photos après essai

La photo ne constitue pas un résultat et peut ne pas être représentative des observations visuelles


Photos after test

The photo is not a result and may not be representative of visual observations

**250547-REF5**

Référence Client / Customer reference
-
Typologie Pièces / Type of Parts
Ceramic pot
Nombre Echantillons / Number of samples
-
Matière / Material
Ceramic
Couleur / Color
-
Affectation aux essais N°/Assignment to test N°
01
Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF6

Référence Client / Customer reference

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

-

Matière / Material

Ceramic


Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF7

Référence Client / Customer reference

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

-

Matière / Material

Ceramic

Couleur / Color


-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF9

Référence Client / Customer reference

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

-

Matière / Material

Ceramic


Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01


Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF10

Référence Client / Customer reference
-
Typologie Pièces / Type of Parts
Ceramic pot
Nombre Echantillons / Number of samples
-
Matière / Material
Ceramic
Couleur / Color
-
Affectation aux essais N°/Assignment to test N°
01
Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF11

Référence Client / Customer reference

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Ceramic

Couleur / Color


-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF12

Référence Client / Customer reference

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

4

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Anthracite

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF13

Référence Client / Customer reference

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color


Terracotta

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF14

Référence Client / Customer reference

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Green

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF15

Référence Client / Customer reference

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color


Yellow

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF16

Référence Client / Customer reference

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Cream

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN

250547-REF18

Référence Client / Customer reference

VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - No name

Nombre Echantillons / Number of samples

4

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color


Anthracite

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF19

Référence Client / Customer reference

VENEZIA PLANT BOX 50 MA TERRACOTTA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - No name

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Terracotta

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF21

Référence Client / Customer reference

CAPRI WIDE POT WR 30 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 2

Nombre Echantillons / Number of samples

4

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color


Burgundy

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF22

Référence Client / Customer reference

CAPRI WIDE POT WR 20 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 2

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic


Couleur / Color

Blue

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01


Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF23

Référence Client / Customer reference
MIAMI WAVY POT 25CM
Typologie Pièces / Type of Parts
Plastic pot - Level 2
Nombre Echantillons / Number of samples
4
Matière / Material
Plastic
Couleur / Color
Light Green
Affectation aux essais N°/Assignment to test N°
01
Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

TEMOIN



250547-REF24

Référence Client / Customer reference

MIAMI WAVY POT 25CM

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 2

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

-

Affectation aux essais N°/Assignment to test N°

01

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF26

Référence Client / Customer reference
SIZA PLANT BOX 42CM NATURAL
Typologie Pièces / Type of Parts
Terracotta gardener - Level 1
Nombre Echantillons / Number of samples
4
Matière / Material
TERRACOTTA
Couleur / Color
Natural TERRACOTTA
Affectation aux essais N°/Assignment to test N°
01
Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples