


ARTEVASI Portugal
M. SA
RUA DA VOLTINHA, 169
4415-369 PEDROSO
PORTUGAL
Cestas, le 17/07/2025

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

RES 250547 02

© données fournies par le client impactant le résultat / © data provided by the customer impacting the result

Référence Client Customer's reference	Plastic & terracotta pots	
Référence du rapport Test report reference	RES 250547 02	
Objet de l'essai Test object	Weather resistance	
Norme / Méthode / Cdc Client Standard / Test method / Customer's specification	Test according customer conditions	
Date de réalisation de l'essai Test date	23/06/2025 2025-06-23	
Rédacteur Writer	Approbateur Approver	
Chloe BOUCHET	Sebastien MOREAU	
 Non valide sans code de sécurité Unvariable without security code Code de sécurité Security Code: S651N924	 Non valide sans code de sécurité Invalid without security code Code de sécurité Security Code: D355I604	

Prélèvement des échantillons effectué par le client. Les résultats d'essais fournis par SGS FRANCE ne s'appliquent qu'aux échantillons référencés dans le présent rapport et soumis à essai tels qu'ils ont été reçus. SGS FRANCE se dégage de toute responsabilité sur l'échantillonnage au regard de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués et sur les données fournies par le client (les références échantillons indiquées dans le §1 - REF. & DESCRIPTION ECHANTILLONS DE TEST sont considérées comme des données fournies par le client). SGS FRANCE ne reconnaît aucune reproduction partielle du rapport d'essais fourni, les résultats annoncés étant à considérer dans leur contexte. En cas de litige, seul le fichier du rapport certifié électroniquement conservé par SGS FRANCE fait foi. Seule la partie du rapport rédigée en français fait foi. L'utilisation de la marque COFRAC est interdite, hormis pour la reproduction intégrale du document, sous réserve que le client s'assure que l'accréditation COFRAC n°1-6465 de SGS France site de Cestas soit toujours en cours de validité (portée disponible sur www.cofrac.fr)

The samples were taken by the customer. The test results supplied by SGS FRANCE relate only to the tested samples referenced in this report and tested as received. SGS FRANCE disclaims any responsibility for sampling with regard to the conformity of all the products manufactured and for the data provided by the customer (the sample references indicated in §1 - REF. & DESCRIPTION TEST SAMPLES are considered as data provided by the customer). SGS FRANCE does not recognise any partial reproduction of the supplied test report, since the results obtained must be considered in context. In the event of a dispute, only the file of the digitally certified report kept by SGS FRANCE will be considered as being the authentic version. Only the French part of the report will be considered as being the authentic version. The use of the COFRAC brand is prohibited, except for the complete reproduction of the document, subject to the customer ensuring that the COFRAC accreditation n°1-6465 of SGS France Cestas site is still valid (scope available on www.cofrac.fr)

Le présent rapport est émis par la société conformément à ses conditions générales de service disponibles sur demande et accessibles sur http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Nous attirons votre attention sur les clauses de limitation de responsabilité, d'indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos conditions générales de service.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein

SGS FRANCE - 21 Chemin de Marticot 33610 CESTAS France - t: (+33) (0)5.57.97.02.33 - f: (+33) (0)5.57.83.53.73
e-mail : fr.contact.sercovam@sgs.com - internet : www.sercovam.com - Membre du Groupe SGS (SGS SA)

Siège social: SGS FRANCE 29, avenue Aristide Briand 94111 Arcueil cedex - SAS au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z – Siret 552 031 650 01433 – N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

1 - REF. & DESCRIPTION ECHANTILLONS DE TEST

1 - TEST SAMPLES REF. & DESCRIPTION

	
250547-REF5	
Référence Client / Customer reference	
-	
Typologie Pièces / Type of Parts	
Ceramic pot	
Nombre Echantillons / Number of samples	
2	
Matière / Material	
Ceramic	
Couleur / Color	
-	
Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples	



250547-REF10

Référence Client / Customer reference

-

Typologie Pièces / Type of Parts

Ceramic pot

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Ceramic

Couleur / Color

-

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

**250547-REF12****Référence Client / Customer reference**

CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Anthracite

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF17

Référence Client / Customer reference

CAPRI PLANT BOX WR 50 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - L1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Anthracite

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

**250547-REF18****Référence Client / Customer reference**

VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic gardener - No name

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Anthracite

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF20

Référence Client / Customer reference

CAPRI POT 16 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Anthracite

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

**250547-REF21****Référence Client / Customer reference**

CAPRI WIDE POT WR 30 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 2

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Burgundy

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF23

Référence Client / Customer reference

MIAMI WAVY POT 25CM

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - Level 2

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Light Green

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF25

Référence Client / Customer reference

VENEZIA CILINDRO POT 20 MA

Typologie Pièces / Type of Parts

Plastic pot - No name

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

Plastic

Couleur / Color

Burgundy

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF26

Référence Client / Customer reference

SIZA PLANT BOX 42CM NATURAL

Typologie Pièces / Type of Parts

Terracotta gardener - Level 1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

TERRACOTTA

Couleur / Color

Natural TERRACOTTA

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples



250547-REF27

Référence Client / Customer reference

AMALIA POT 11CM NATURAL

Typologie Pièces / Type of Parts

Terracotta pot - Level 1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

TERRACOTTA

Couleur / Color

Natural TERRACOTTA

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

**250547-REF28****Référence Client / Customer reference**

AMALIA POT 48CM NATURAL

Typologie Pièces / Type of Parts

Terracotta pot - Level 1

Nombre Echantillons / Number of samples

2

Matière / Material

TERRACOTTA

Couleur / Color

Natural TERRACOTTA

Pas de découpe des Echantillons / No cutting of samples

2 - CONDITIONS D'ESSAI

Paramètres d'essai :

SGS Weather resistance


- 5 cycles :
 - 24 heures à 60°C et 90% HR
 - 24 heures à -20°C
 - 4 heures à 23°C et 50% HR
- Vitesse de variation de température : 1-2°C/MIN
- Cotation visuelle intermédiaire à chaque cycle
- Photo à chaque cycle si détérioration

2 – TEST CONDITIONS

Test parameters :

SGS Weather resistance

- 5 cycles :
 - 24 hours at 60°C and 90% RH
 - 24 hours at -20°C
 - 4 hours at 23°C and 50% RH
- Speed of temperature change: 1-2°C/MIN
- Intermediate visual scoring at each cycle
- Photo at each cycle if deterioration



3 - DISPOSITIFS D'ESSAIS MIS EN ŒUVRE

3 - TEST & ANALYSIS EQUIPMENT

Désignation Description	Réf. SGS FRANCE SGS FRANCE Ref.	Date de la validité de la vérification Validity date of the verification	N° de certificat Certificate nr
Enceinte climatique programmable Chaud Froid Humide EX 5411-TE CLIMATS CLIMATS EX 5411-TE Hot Cold Wet programmable climatic chamber	1500 2547	03/2026	E242547
Enregistreur SPY RF U 2 voies SPY RF U 2 lines data logger	1290 6364	09/2027	A236364
Enregistreur SPY RF U 2 voies SPY RF U 2 lines data logger	1290 6364	09/2027	A236364
Transmetteur d'hygrométrie Hygroflex 562 + sonde HC2- IC302 HF562 Humidity transmitter	3100 8898	07/2025	HR248898
Cabine de lumière SpectraLight QC SPECTRAL LIGHT QC light booth	1100 7563	06/2026	160625/04/S32

4 – DEROULEMENT & RESULTATS

Date de lancement de l'essai : 23/06/2025

Remarque : La déclaration de conformité au cahier des charges des pièces testées relève de la seule responsabilité de l'équipementier.

4 - TEST SEQUENCE & RESULTS

Test start date : 2025-06-23

Comment: The conformity statement according to the specification of the tested parts comes under the exclusive responsibility of the automotive equipment supplier.

Référence Reference	Cotation visuelle des dégradations Visual scoring of damage
REF 5 Ceramic pot	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 10 Ceramic pot	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed

Référence Reference	Cotation visuelle des dégradations Visual scoring of damage
REF 12 CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 17 CAPRI PLANT BOX WR 50 MA	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 18 VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 20 CAPRI POT 16 MA	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 21 CAPRI WIDE POT WR 30 MA	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 23 MIAMI WAVY POT 25CM	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 25 VENEZIA CILINDRO POT 20 MA	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 26 SIZA PLANT BOX 42CM NATURAL	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 27 AMALIA POT 11CM NATURAL	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed
REF 28 AMALIA POT 48CM NATURAL	Aucune dégradation, décoloration, fissure n'est observée No deterioration, discolouration or cracks observed

Référence Reference	Photo après essai Photo after test	
REF 5 Ceramic pot		
REF 10 Ceramic pot		
REF 12 CAPRI TRIPLE BALCONY POT 54 MA		

Référence Reference	Photo après essai Photo after test	
REF 17 CAPRI PLANT BOX WR 50 MA		
REF 18 VENEZIA PLANT BOX 50 MA ANTHRACITE		
REF 20 CAPRI POT 16 MA		

Référence Reference	Photo après essai Photo after test	
REF 21 CAPRI WIDE POT WR 30 MA		
REF 23 MIAMI WAVY POT POT 25CM		
REF 25 VENEZIA CILINDRO POT 20 MA		

Référence Reference	Photo après essai Photo after test	
REF 26 SIZA PLANT BOX 42CM NATURAL		
REF 27 AMALIA POT 11CM NATURAL		
REF 28 AMALIA POT 48CM NATURAL		

La photo ne constitue pas un résultat et peut ne pas être représentative des observations visuelles

The photo is not a result and may not be representative of visual observations